Gesamtübersicht

EED III relevante Fläche	2.131 m²
Renovierungsgefäche pro Jahr (3%)	63,9 m²
durschschnittiche Einsparung	90,0 kWh/m²a
Einsparverpflichtung pro Jahr	5.753,7 kWh

Gebäude Grunddaten							gemessener jährlicher Energieverbrauch					Erster Energieausweis														Zweiter Energieausweis														Dritter Energieausweis													
AGWR Nummer	Bezeichnung Gebäude	Adresse		Denkmalgeschützt	Besitzverhältnisse	Baujahr	Nutzungart	Strom [kWh]	Wärme [kWh]	Kühlung [kWh]	Warmwasser [kWh]	Anmerkung	Bezeichnung EA	erfüllt Niedrigstenergiestandard (wurde bereits saniert)	Bezugefläche EA [m²]	Datum Erstellung EA	EA Gültigkeit	HWB Ist Ref [kWh/m²a]	charakteristische Länge [m]	fGEE	Anmerkung	EED III Relevant	HWB 17 max [kWh/m²a]	HWB 25 [kWh/m²a]	HWB Zuläessig [kWh/m²a]	EED III Relevante Fläche [m²]	Bezeichnung EA	erfüllt Niedrigstenergiestandard (wurde bereits saniert)	Bezugefläche EA [m²]	Datum Erstellung EA	EA Gültigkeit	HWB Ist Ref [kWh/m²a]	charakteristische Länge [m]	fGEE	Anmerkung	EED III Relevant	HWB 17 max [kWh/m²a]	HWB 25 [kWh/m²a]	HWB Zuläessig [kWh/m²a]	EED III Relevante Fläche [m²]	Bezeichnung EA	erfüllt Niedrigstenergiestandard (wurde bereits saniert)	Bezugefläche EA [m²]	Datum Erstellung EA	EA Gültigkeit	HWB Ist Ref [kWh/m²a]	charakteristische Länge [m]	fGEE	Anmerkung	EED III Relevant	HWB 17 max [kWh/m²a]	HWB 25 [kWh/m²a]	HWB Zuläessig [kWh/m²a]	EED III Relevante Fläche [m²]
	Gemeindezentrum	4062 Kirchberg-Thening, Ortsplatz 1		Nein	Im Eigentum der Gemeinde	1900	Verwaltungsgebäude	17.197	216.054	0	0	Warmwasser in der Wärme	Gemeindezentrum Kirchberg-Thening		1818	07.05.2025	ja	102,00	2,36	1,49		ja	37,89	51,48	37,89	1818																											
	Freiwillige Feuerwehr Kirchberg-Thening	4062 Kirchberg-Thening, Krankstraße 7		Nein	Im Eigentum der Gemeinde	2002	Feuerwehr	1.754	34.159	0	0	Warmwasser in der Wärme	FF Kirchberg-Thening		313	11.06.2025	ja	56,00	1,68			ja	46,35	61,20	46,35	313																											